

Einfache Montageanleitung für das Klappgestell

Benötigtes Material:

- 2 Tischbeine
- 2 Klappmechanismen
- 4 KS-Stopfen
- 4 Verstellschrauben
- 28 Schrauben "**NICHT im Lieferumfang**" (16x Ø4,6 mm, 12x Ø4 mm)
Schraubenlänge **MUSS** an die vorhandene Tischplattenstärke angepasst werden.
- Tischplatte
- Schraubendreher

Schritt 1: Tischbeine befestigen

- Tischplatte auf eine weiche Unterlage legen (z.B. Decke).
- Die 2 Tischbeine an den markierten Stellen auf der Tischplatte ausrichten.
- Mit 16 Schrauben (Ø4,6 mm) die Tischbeine befestigen.
- Die 4 KS-Stopfen auf die Tischbeine aufstecken.
- Verstellschrauben oben in die Tischbeine eindrehen.

Schritt 2: Klappmechanismus montieren

- Die Klappmechanismen an der Unterseite der Tischplatte positionieren.
- Mit 12 Schrauben (Ø4 mm) die Klappmechanismen an der Tischplatte fixieren.
- Prüfen, dass der Klappwinkel 90° beträgt.

Schritt 3:

- Tischbein einklappen
- Hebel des Klappmechanismus herunterdrücken.
- Tischbein vorsichtig nach innen klappen.
- Tischbeinfeder einrasten lassen.

Hinweis:


Immer zuerst den Hebel herunterdrücken, bevor das Tischbein eingeklappt wird, um Beschädigungen zu vermeiden.

Tipps:

Alle Schrauben zuerst locker eindrehen, dann festziehen.


Tischplatte und Tischbeine sollten auf einer ebenen Fläche montiert werden.
KS-Stopfen schützen den Boden vor Kratzern.

Das Tischgestell ist nun montiert und kann einfach eingeklappt oder aufgestellt werden.



Details	
Höhe Einstellbar	710-715 mm
Breite des Fußes	590 mm
Für Tischmaße ab	1200x600 mm
Material	Rundrohr aus Stahl Zubehör aus Kunststoff, schwarz

Technische Zeichnungen



Eingelappt mit Tischplatte




Durch das Betätigen des Verriegelungshebels lässt sich das Gestell komfortabel einklappen.




Schritt 1


4 x Verstellschrauben



Schritt 2



Schritt 3



- Achtung: Achten Sie darauf, erst den Hebel herunterzudrücken, bevor das Tischbein eingeklappt wird.